

FICHA TECNICA

SELLO SEGURIDAD AS50'

Sello de Metalico AS501

Sello de alta seguridad tipo cable ajustable. Modelo AS501 con cuerpo fabricado en aluminio con terminación en pintura electrostática para acusar cualquier intento de violación. Cuenta con candado de inserto de alta resistencia a la tensión. El cable es tipo aircraft, que se deshila al corte. Impide que una vez cortado pueda volver a ser utilizado. Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación. Cuenta con certificado ISO 17712

Colores: Azul y Rojo entre otros.

PERSONALIZACION.

Grabado de fabrica con folio consecutivo

INFORMACIÓN.

Sistema de cierre por barril ranurado de alta tensión

- · Alta resistencia a la tensión
- · Diámetro del cable: 4.76 mm
- · Registra evidencia de cualquier intento de violación
- · Longitud estándar: 35, 50 y 120 cm
- Fácil instalación manual

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones:

Cuerpo: 35 x 41 mm.

Longitud total de punta a punta: 355 mm. Longitud efectiva del cable: 50 cm. y 1.20 mts.

Diámetro del cable: 4.76 mm.

RESISTENCIAS:

Resistencias Certificadas: A la Tensión: 12.25 KN Al Corte: 1,310 KG

A la Flexión: 501 CICLOS

Al Impacto: 40.7 J

