



SELLOS Y CINCHOS
LA MEJOR SEGURIDAD

Catálogo 2022



En Sellos y Cinchos estamos comprometidos en brindar una solución para cada necesidad con nuestros Sellos y Cinchos de Seguridad.

Somos una empresa mexicana, fundada en el 2020, con el objetivo de proveer soluciones en materia de seguridad a todos nuestros clientes.



CONTACTO

-  **Dirección: Francisco Murgia #2284 A
Col. Venustiano Carranza**
-  **Teléfonos: 81 3444 3168 – 81 1552 3320**
-  **Correo: contacto@sellosycinchos.com**
-  **Sitio Web: www.sellosycinchos.com**






APLICACIONES SELLOS DE CABLE

Nuestros sellos de cable se fabrican a base de aleación de aluminio, cable de acero A3 y plástico ABS para el cuerpo exterior de la pieza de inserción.

Los cables de alta seguridad se encuentran certificados bajo la norma ISO 17712 y para el programa C-TPAT.



CONTENEDORES



BOLSAS DE VALORES



CAJAS DE TRAILER




TRANSPORTE MARÍTIMO Y AEREO




MEDIDORES DE AGUA, GAS Y LUZ

SELLOS DE CABLE



C1101

Sello de seguridad de cable y medicion con cuerpo en forma de hexagono, fabricado en zinc recubierto de termoplástico ABS para acusar cualquier intento de violación.



C1102

Sello de seguridad de cable y medicion ajustable con cuerpo fabricado en aluminio con terminación en pintura electrostática para acusar cualquier intento de violación.

C1103

Sello de seguridad de cable y medicion ajustable con terminación en pintura electrostática y sistema de cierre por barril ranurado de alta tensión Alta resistencia a la tensión Diámetro del cable: 3 mm



C1104

Sello de seguridad de cable y medicion Certificado C-TPAT, ajustable con terminación en pintura electrostática y sistema de cierre por barril ranurado de alta tensión. Alta resistencia a la tensión Diámetro del cable: 5 mm





Nuestros sellos de plástico son fabricados a base de PP y PE.

Contamos con diferentes modelos de plástico tipo cola de rata eslabonada o lisa, banda dentada, con inserto metálico para ajustarnos a sus necesidades.

Principales usos: Todo tipo de contenedores, camiones, tanques, puertas, correos, cajas, mensajería, bolsas, equipaje de aerolínea, licores, carritos de comida y más.



CONTENEDORES




BOLSAS DE
VALORES



EXTINGUIDORES



EQUIPAJE DE
AEROLÍNEA



CAJAS PARA
ALMACENAR

SELLOS DE PLÁSTICO




P3201

Sello plástico de seguridad tipo banda circular ajustable. Fabricado en polipropileno copolimero. Es adecuado para aberturas pequeñas.



P3202

Sello de Seguridad tipo banda plana dentada ajustable fabricado en polipropileno compuesto. Se requieren más de 40 kg de fuerza para poder romperlo.



P3203

Sello de seguridad de tipo banda plana. Precinto catalogado como indicativo. Esta diseñado para el sellado de objetos fijos y móviles.



P3204

Sello plástico de seguridad de tipo banda anillada. Precinto catalogado como indicativo. Esta diseñado para el sellado de objetos fijos y móviles.



P3205

Sello plástico de seguridad de tipo Banda lisa amigable al tacto, registra evidencia clara a cualquier intento de violación se instala fácilmente.



P3206

Sello plástico de seguridad un dispositivo versátil, no requiere ninguna herramienta para el retiro, banda de diámetro pequeño.



Nuestros sellos metálicos se fabrican a base de laminas de acero recubierto por una capa de estaño.

Principales usos:

Seguridad - Remolques, camiones, vagones de ferrocarril, trenes, bolsas de dinero y valores, alimentos, bebidas, carros, extintores, urnas, cajas de almacenamiento, equipaje y botiquines médicos.

Industria – Transporte, compañía de energía, química, militar, banca, medico, minería, etc.



BOTIQUINES




INDUSTRIA



VAGONES DE
FERROCARRIL Y
TRENES



TRANSPORTE



CAJAS PARA
ALMACENAR

SELLOS METÁLICOS



M1001

Sello de seguridad metálico, su cuerpo es totalmente plano con cabeza de cascabel con doble anillo.

Longitud Total Del Sello: 21.6cm.

M1002

Sello de seguridad metálico, su cuerpo es totalmente plano, esto hace que sea capaz de entrar por la ranura mas angosta.

Longitud Total Del Sello: 22cm.



SELLOS DE BARRIL

"AS502"



Dimensiones:

Longitud Total Del Sello Cerrado: 7.6cm
Diámetro Del Clavo: 9mm.

Materiales:

Buje: Acero A3 de alto grado cubierto de ABS de alto impacto en diferentes colores, grabado y sellado por ultrasonido.

Clavo: Acero galvanizado de entrar por la ranura mas angosta.

Aplicaciones:


Para salvaguardar la integridad de Watthorímetros.
Cajas de Tráiler.
Contenedores.

Resistencia:

Igual a 15,000N



BARRA DE ALTA SEGURIDAD "AS503"



AS503

Dimensiones:

Longitud Total: Diferentes puntos de ajuste

Materiales:

Sello de seguridad de acero Q235A. Es el sello de seguridad más resistente y confiable del mercado.

Resistencia:

Igual a 35,000N

APLICACIONES



CONTENEDORES




TRANSPORTE
MARÍTIMO Y
AEREO



CAJAS DE
TRAILER



VAGONES DE
FERROCARRIL Y
TRENES



SELLOS Y CINCHOS



Sitio Web: www.sellosycinchos.com